

Stefansson, Gudni

From: Kristófer Ágúst Kristófersson <kristoferk@us.is>
Sent: 25. mars 2011 09:55
To: Stefansson, Gudni
Subject: RE: Spurning vegna verkefnis

Sæll Guðni

Hér að neðan er linkur inn á reglugerðarsafn Umferðarstofu og þar eru það reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 og reglugerð um stærð og þyngd ökutækja nr. 155/2007 sem segja til um stærðir ökutækja.
<http://us.is/Apps/WebObjects/US.woa/wa/dp?id=1074>

kv. Kristófer

From: Stefansson, Gudni [<mailto:gudni.stefansson@stxosv.com>]
Sent: 25.03.2011 08:49
To: Kristófer Ágúst Kristófersson
Subject: RE: Spurning vegna verkefnis

Sæll Kristófer

Takk fyrir skjót viðbrögð!
Veistu nokkuð um eitthverja reglugerð sem þetta stendur í?

Best regards,

Gudni Stefansson
Technical Designer/Constructor

Direct: +47 xx xx xx xx

From: Kristófer Ágúst Kristófersson [<mailto:kristoferk@us.is>]
Sent: 25. mars 2011 09:45
To: Stefansson, Gudni
Subject: RE: Spurning vegna verkefnis

Sæll Guðni

Hámarks breidd ökutækja er 2,55 m. en þó mega ökutæki með jafnhitafarmrými vera 2,60 m. Ökutæki með jafnhitafarmrými eða, eins og þetta er jafnan kallað, kælikassa eru t.d. bílar mjólkursamsölunar.
Varðandi spurninguna um lámasrksbreidd á hliðum og brúm verð ég að benda þér á að tala við Vegagerðina.

Virðingafyllst

Kristófer Kristófersson
Verkefnastjóri Tæknimála Ökutækja



UMFERÐARSTOFA

Umferðarstofa
Borgartúni 30
105 Reykjavík

From: Stefansson, Gudni [<mailto:gudni.stefansson@stxosv.com>]

Sent: 25. mars 2011 07:20

To: Umferðarstofa almennt

Subject: Spurning vegna verkefnis

Sæll/Sæl

Guðni heiti ég og er að vinna verkefni í Háskólanum í Reykjavík. Það er eitt sem ég er að spá sem ég vona að þið getið aðstoðað mig með.

Hvað er leyfileg breytt venjulegra bíla? Og hvað er leyfileg breytt vörubíla? Eru til eitthverja reglugerðir um hvað lágmark breytt þarf að vera á t.d. hliði eða brú þar sem 2 bílar mætast?

Með þakkir og kveðjur Guðni S

Best regards,

Gudni Stefansson
Technical Designer/Constructor
Technical Department

stxosv

Direct: +47 xx xx xx xx
gudni.stefansson@stxosv.com

STX OSV Aukra

NO-6480 Aukra
Norway
Tel: +47 70 21 06 00
Fax: +47 23 50 23 40
www.stxosv.com

Fyrirvari á tölvupósti / e-mail disclaimer
<http://us.is/fyrirvari>

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.

Stefansson, Gudni

From: bjorg.helgadottir@vegagerdin.is
Sent: 4. október 2011 10:22
To: Stefansson, Gudni
Subject: RE: Spurning varðandi hlið eða brýr

Hér kemur svar frá Kristjáni Kristjánssyni

Hlið eru ekki leyfð á þjóðvegum. Fari umferð hins vegar í gegnum afgirt svæði, t.d. sauðfjárveikivarnasvæði, eru settar vegristar eða ristarhlið, til að hindra að búfé fari inn eða út af svæðinu. Breidd vegristar miðast við að óbreytt þversnið haldist. Vegagerðin hefur notað 5 m breið hlið og þá tvö hlið við hlið þannig að hliðbreiddin er 10 m.

Akreinabreidd er almennt 3,5 m. Breidd tveggja akreina vega er því 7,0 + axlir, en eðlilegt er að miða við að hliðstaurar séu ekki nær akreinarbrún en 1,5 m við 90 km/klst. Sjá töflu 2.2.1 í Veghönnunarreglunum.

kveðja



Björg Helgadóttir

Ritari vegamálastjóra

Director's Secretariat,
Icelandic Road Administration (ICERA)

+354 522 1000

+354 861 4857

bh@vegagerdin.is

www.vegagerdin.is

Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík

From: "Stefansson, Gudni" <gudni.stefansson@stxosv.com>
To: "bjorg.helgadottir@vegagerdin.is" <bjorg.helgadottir@vegagerdin.is>
Date: 03.10.2011 17:35
Subject: RE: Spurning varðandi hlið eða brýr

Sæl Björg

Ég sendi fyrispurn fyrir nokru um staðall á yfir breid á hliðum en þá var Kristján Kristjánsson í frí. En ég er að vinna lokaverkefni í Háskóla Reykjavíkur. Verkefni sem ég er með er að hanna hlið, og það sem ég er að leita eftir eru forsendur fyrir hvað eðlileg eða lámær breidd er á hliðum þar sem að tveir bílar eiga að geta mæst hvort öðrum. Hvort það séu til eitthverjir staðlar yfir breidd á hliðum. Ef þú gætir hjálpað mér með gögn yfir þetta væri það virkilega vel þegið.

Best regards,

Gudni Stefansson

Technical Designer/Constructor

From: bjorg.helgadottir@vegagerdin.is [mailto:bjorg.helgadottir@vegagerdin.is]

Sent: 25. mars 2011 11:26

To: Stefansson, Gudni

Subject: Fw: Spurning varðandi hlið eða brýr

Sæll Guðni

Ég framsendi þér póst frá Baldri Þorvaldssyni á brúadeild okkar. Umræddur Kristján Kristjánsson er í fríi næsta mánuð svo þú nærð ekki til hans strax.

Vona að þetta gagnist þér

Með kveðju



Björg Helgadóttir

Ritari vegamálastjóra

Director's Secretariat,
Icelandic Road Administration (ICERA)

- » +354 522 1000
- » +354 861 4857
- » bh@vegagerdin.is
- » www.vegagerdin.is
- » Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík

----- Forwarded by Björg Helgadóttir/RVK/Vegagerdin on 25.03.2011 10:24 -----

From: Baldur Þ Þorvaldsson/RVK/Vegagerdin
To: Björg Helgadóttir/RVK/Vegagerdin@Vegagerdin
Date: 25.03.2011 10:20
Subject: Re: Fw: Spurning varðandi hlið eða brýr

Já sæl Björg.

Ég skal reyna að svara þér en það getur bara verið frekar almenns eðlis. Fyrir það fyrsta eru vegir og brýr byggðar skv. ákveðnum viðmiðunum eða stöðlum hvers tíma. Mannvirki eru því að meira eða minna leyti með þeim viðmiðunum. Vegna þessa eru t. d. brýr, sem notast í dag ekki skv. stöðlum, sem byggt er eftir nú. Í gildi er svokallaður Vegstaðall hér hjá Vegagerðinni, sem auðvelt ætti að vera að verða sér úti um. Upplýsingar t.d. hjá bókkaverði. Þessi staðlamál þekkir Kristján Kristjánsson á Vegönnunardeildinni betur en við á Brúadeild. Sem dæmi (skv. minni mínu) eru

mjóstu brýr á vegakerfinu sem teljast tvíbreiðar (bílar geti mæst þar) nú með 6,0 m akbraut. Mér sýnist að fyrir brýr sé miðað við ekki minna en átta metra sé hún talin tvíbreið skv. staðli, þ. e. eigi að byggja slíkt mannvirki nú. Annars er eðlilegast að skoða þetta í staðlinum. Mér sýnist í fljótu bragði vegstaðallinn taki ekki á hliðum sérstaklega þótt ýms atriði við vegina séu tekin þar fyrir. Með kveðju,

Baldur Þ. Þorvaldsson

From: Björg Helgadóttir/RVK/Vegagerdin
To: Baldur Þ Þorvaldsson/RVK/Vegagerdin@Vegagerdin
Date: 25.03.2011 09:26
Subject: Fw: Spurning varðandi hlið eða brýr

Getur þú svarað og sent mér afrit af svarinu kv.



Björg Helgadóttir
Ritari vegamálastjóra

Director's Secretariat,
Icelandic Road Administration (ICERA)

- » +354 522 1000
- » +354 861 4857
- » bh@vegagerdin.is
- » www.vegagerdin.is
- » Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík

----- Forwarded by Björg Helgadóttir/RVK/Vegagerdin on 25.03.2011 09:15 -----

From: "Stefansson, Gudni" <gudni.stefansson@stxosv.com>
To: "vegagerdin@vegagerdin.is" <vegagerdin@vegagerdin.is>
Date: 25.03.2011 09:03
Subject: Spurning varðandi hlið eða brýr

Góðan daginn

Guðni heiti ég og er að vinna lokaverkefni í Háskólanum í Reykjavík.

Ég var að vonast að þið gætuð hjálpað mér með svör við nokkrum spurningum.

Ég er að að spá er ekki til eitthver reglugerð eða viðmið hvað lármark breidd hliða eða brúa eiga að vera þar sem tveir bílar mætast?

Kveðjur og þakkir Guðni S

Best regards,

Gudni Stefansson

Technical Designer/Constructor

Technical Department

stxosv

Direct: +47 xx xx xx xx

gudni.stefansson@stxosv.com

STX OSV Aukra

NO-6480 Aukra

Norway

Tel: +47 70 21 06 00

Fax: +47 23 50 23 40

www.stxosv.com

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans innihalda upplýsingar sem eingöngu eru ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál, sjá nánar: [Lagalegur fyrirvari - E-mail Disclaimer](#)

Please note that this e-mail and its attachments is intended for the exclusive use of the person or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential and privileged, see disclaimer above.

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans innihalda upplýsingar sem eingöngu eru ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál, sjá nánar: [Lagalegur fyrirvari - E-mail Disclaimer](#)

Please note that this e-mail and its attachments is intended for the exclusive use of the person or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential and privileged, see disclaimer above.

