



### Rauðbrystingur

Calidris canutus  
Islands ryle  
Knot  
Knut  
Bécasseau maubéche  
Correlimos gordo

Fargestur  
Fæða: skordýr, skeldýr og krabbadýr  
Egg: verpir ekki á Íslandi  
Heydalur: í fjörunni í apríl – maí  
Sumarstofnstærð: 250.000 – 300.000 fuglar

Rauðbrystingur er vaðfugl. Hann hefur viðkomu á Íslandi til safna orku á leið sinni milli Evrópu og Grænlands.

### Tjaldur

Haematopus ostralegus  
Strandskade  
Oystercatcher  
Austernfischer  
Huitrier pie  
Ostrero

Að mestu farfugl  
Fæða: smádýr  
Egg: 3-4  
Hreiður: lítil laut í fjöru eða vegkanti  
Heydalur: í fjörunni í apríl - ágúst  
Sumarstofnstærð: 10.000 pör  
Vetrarstofnstærð: 2.000 – 3000 fuglar

Tjaldurinn er vaðfugl.  
Hann er hávaðasamur og félagslyndur.



### Sandlóa

Sandlóa  
Charadrius hiaticula  
Stor præstekrave  
Ringed Plover  
Sandregenpfeifer  
Grand Gravelot  
Chorlitejo grande

Farfugl  
Fæða: smádýr  
Egg: 3-4  
Hreiður: dæld í sand eða mól  
Heydalur: í fjörunni apríl – september  
Sumarstofnstærð: 50.000 pör

Sandlóan er vaðfugl. Fjórlegur og kvikur fugl sem flýgur yfirleitt lágt með hröðu vængjablaki.



### Sendlingur

Calidris maritima  
Sortgrá ryle  
Purple Sandpiper  
Meerstrandläufer  
Bécasseau violet  
Correlimos oscuro

Að nokkru farfugl  
Fæða: smádýr  
Egg: 3-4  
Hreiður: smá dæld  
Heydalur: í fjörunni allt árið  
Sumarstofnstærð: 10.000 pör  
Vetrarstofnstærð: 10.000 – 100.000 fuglar

Sendlingur er vaðfugl. Karlfuglarnir annast uppeldi unnganna. Nálgist menn hann við hreiður skýst hann rétt við fætur þeirra og með sérkennilegu látbragði og tísti reynir hann að draga athyglina frá hreiðrinu. Sbr., „fjallafæla“.

### Lóupræll

Calidris alpina  
Almindelig ryle  
Dunlin  
Alpenstrandläufer  
Bécasseau variable  
Correlimos común

Farfugl  
Fæða: skordýr  
Egg: 3-4  
Hreiður: lítil laut í þéttum gróðri í mýrlendi  
Heydalur: í fjörunni apríl – september  
Sumarstofnstærð: 300.000 pör

Lóupræll er vaðfugl. Á varpstöðum fylgir hann lóunni sbr. nafnið.



# Heydalur

